



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАРАСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ЗАБОЛОТТІВСЬКА ГІМНАЗІЯ

НАКАЗ

01 вересня 2023 року

с.Заболоття

№46

Про техніку безпеки та охорону праці в гімназії

На виконання законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух» відповідно до наказу МОН України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 100/31552, наказу МОН від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 за № 1229/29359 метою вдосконалення форм роботи, методів роботи з охорони праці і техніки безпеки у закладі, з метою забезпечення у закладі безпечних умов для проведення уроків, позакласних та позашкільних заходів,

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи та завідувачу господарством закладу привести організацію роботи і обов'язки з охорони праці у відповідність з вище вказаними законами і наказом та взяти його до неухильного виконання.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи та завідувачу господарством закладу опрацювати наказ МОН України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 100/31552, з педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом гімназії.

(протягом вересня 2023 р.)

3. Заступника директора з навчально-виховної роботи призначити відповідальним за організацію роботи з профілактики дитячого травматизму.

4. Покласти відповідальність за організацію роботи з охорони праці, створення здорових і безпечних умов праці, збереження життя, здоров'я учнів та працівників:

- на час проведення освітнього процесу - на заступника директора школи з навчально-виховної роботи;
- на уроках хімії, біології – вчителя Ольгу ГЕРШТУН;
- на період проведення позакласних та позашкільних заходів – на заступника директора з навчально-виховної роботи та класних керівників;
- на уроках фізичної культури – вчителів фізичної культури;
- на уроках трудового навчання, технологій:
у 1-4 кл. на вчителів (І. УСТИМЧУК ЖИЛЬЧУК Т. О., БЕДИК Г.М., СКІБЧИК Н. С.),
5-9 кл. – БЕДИК Г.М., ГУГАЙЛА С.В.;
- на уроках фізики – вчителя фізики Вадима БРЮКА;
- на всіх решта навчальних заняттях – на вчителів, які проводять заняття чи урок;
- на час від'їзду учнів школи на екскурсії, участь у конкурсах, змаганнях, олімпіадах відповідальність покласти за збереження життя та здоров'я дітей на вчителів, які їх супроводжують у дорозі і на місці оздоровлення;
- на час відрядження учнів закладу для участі у районних змаганнях, конкурсах, олімпіадах – на супроводжуваних вчителів;

5. За пожежну безпеку в закладі та охорону праці обслуговуючого персоналу на робочому місці відповідальність за збереження їх життя та здоров'я покласти на завідувача господарством закладу Неонілу ЗАВАДСЬКУ

6. Провести інструктаж з техніки безпеки з кожним учнем при виконанні роботи в навчальних кабінетах, майстерні, спортзалі з оформленням інструктажу у відповідних журналах.

(до 15.09.2023 р., вчителі-предметники)

7. Забезпечити дотримання санітарного регламенту в навчальних класах кабінетах, майстерні, спортзалі.

(постійно, класні керівники, завідувачі кабінетів)

8. Негайно ставити до відома адміністрацію школи про кожен нещасний випадок. Негайно надавати першу медичну допомогу потерпілому.

(працівники школи, при виникненні нещасного випадку)

9. Забезпечити контроль зі сторони заступника директора школи з навчально-виховної роботи за виконанням вимог техніки безпеки в навчальних кабінетах, класних кімнатах.

(постійно, ЗДНВР)

10. До початку занять всім педагогічним працівникам школи та обслуговуючому персоналу школи пройти щорічний медичний профілактичний огляд.

11. Відповідальність за безпечний стан робочих місць, технічно справний стан та безпечну експлуатацію приладів, верстатів, станків та обладнання, спортивнентарю, електровмикачів, електровимикачів, покласти:

- у кабінеті фізики, хімії, біології – Ольгу ГЕРШТУН;
- у спортивному залі – вчителів фізичної культури;
- у комп'ютерному класі – Марину ЗАПІРКУ;
- у комбінованій майстерні – вчителів трудового навчання, що ведуть уроки;
- у класних приміщеннях – класних керівників;
- у приміщеннях школи – завідувача господарством;
- на шкільному стадіоні - вчителів фізичної культури;
- на спортивному - ігровому майданчику, шкільному подвір'ї– класних керівників, чергових вчителів.

12. За дотримання норм пожежної безпеки в будівлі школи, справність засобів пожежної безпеки, засобів пожежогасіння та укомплектованість ними школи покласти відповідальність на завідувача господарством закладу Неонілу ЗАВАДСЬКУ.

13. Призначити завідувача господарством закладу відповідальним за ведення журналу обліку засобів пожежогасіння та збереження їх у належному стані.

15. Даним наказом призначити відповідальним за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки у закладі заступника з навчально-виховної роботи Ярославу ВОДЬКО.

16. Заступнику директора з навчально-виховної роботи:

16.1. Спланувати навчання працівників школи з питань організації роботи з охорони праці, життя та здоров'я дітей.

(протягом вересня 2023 р.)

16.2. Визначити порядок навчання учнів правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки на водоймах, поводження з незнайомими, колючими, ріжучими предметами, вибухонебезпечними, отруйними речовинами, вогнепальною зброєю, правил поведінки на залізничних коліях, під час зливи, блискавки, у період здійснення карантинних заходів.

(Класні керівники, заступник директора з виховної роботи, протягом вересня, 2023 р.)

16.3. При плануванні батьківського всеобучу передбачити розгляд питань з батьківською громадськістю з метою попередження нещасних випадків серед дітей, дотримання дітьми правил техніки безпеки та охорони праці в приміщенні закладу та навчальних кабінетах. Дотримуватися їх неухильного виконання у закладі та побуті.

(Заступник директора з навчально-виховної роботи, протягом вересня 2023 р.)

17. Даним наказом затвердити інструкції з охорони праці, положення з правил дотримання правил техніки безпеки та охорони праці у приміщеннях закладу

та навчальних кабінетах, загальнооб'єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки в приміщенні Заболоттівської гімназії Вараської міської територіальної громади Рівненської області. Дотримуватися їх неухильного виконання.

18. Даний наказ довести до відома всіх працівників закладу.

(ЗДНВР., до 01.10.2023 р.)

19. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи.

В.о. директора гімназії

Ірина ГУГАЙЛО

З наказом ознойомлені

Ярослава ВОДЬКО
Неоніла ЗАВАДСЬКА

ПОГОДЖЕНО
Протокол № від
Голова ПК Я.Ю.ВОДЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ № 46 від 01 вересня 2023 року

ЗАГАЛЬНООБ'ЄКТОВА ІНСТРУКЦІЯ
про заходи пожежної безпеки в приміщенні
Заболоттівської гімназії
Вараської міської територіальної громади
Рівненської області

I. Галузь застосування

Зазначена інструкція поширюється на всі службові, допоміжні кабінети та приміщення Заболоттівської гімназії і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками школи, а також відвідувачами.

II. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Загальні положення

Кожен працівник закладу зобов'язаний знати, неухильно виконувати вимоги і Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359

Відповідальність за протипожежний стан школи покладається на особу, призначену наказом директора школи, що пройшла навчання з питань пожежної безпеки.

Відповідальна особа зобов'язана:

- утримувати в справному стані системи виявлення та гасіння пожежі;
- розробити і затвердити план евакуації та порядок сповіщення дітей та працівників гімназії на випадок виникнення пожежі;
- переглядати існуючі плани евакуації 1 раз на 3 роки. Практичне відпрацювання дій щодо евакуації людей на випадок пожежі проводити не рідше 2 разів на рік;
- організувати вивчення Правил пожежної безпеки учнями та працівниками гімназії, проводити перевірку знань і виконання ними даних Правил;
- розробити і затвердити програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів, погодити їх з управлінням Держтехногенбезпеки;
- не допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або перевірку знань з Правил пожежної безпеки;
- особисто проходити навчання і перевірку знань.

2.2. Вимоги пожежної безпеки до утримання території.

До будівлі Заболоттівської гімназії має бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм, їх не дозволяється захаращувати, використовувати для складання матеріалів, стоянок автотранспорту. Все сміття та відходи необхідно регулярно вивозити у спеціально відведені місця.

Проїзди і проходи до будівлі, пожежних вододжерел, пожежних драбин, пожежного інвентаря, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути в задовільному стані у будь-яку пору року.

Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

Територія біля гімназії повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до приміщення.

На території установи на видних місцях повинні бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту.

На видному місці вивіщується табличка з вказівкою прізвища, ім'я, по батькові відповідального за пожежну безпеку у школі, номера телефону пожежної частини, інструкцією з пожежної безпеки.

2.3. Вимоги пожежної безпеки до утримання приміщення гімназії

Приміщення гімназії повинно своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів і постійно утримуватися в чистоті.

Розміщення у приміщенні меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишитися прохід шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше 1 метра.

За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше 50 осіб.

Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не захаращуватися.

Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення, якщо такі наявні, фіксувати такі двері у відчиненому положенні, зберігати (у тому числі тимчасово) інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються, зсередини, зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження в приміщення людей.

У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґратів, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися.

Встановлювати глухі (незмінні) ґрати дозволяється в складах, де це передбачено нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку. Забороняється влаштування кладових чи інших допоміжних приміщень людьми понад установлену норму, звуження проходів між рядами, установка в проходах додаткових стільців тощо.

Пожежні крани, якщо такі є в приміщенні, повинні бути укомплектовані пожежними рукавами і стволами однакового діаметру.

Не рідше одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність службою, яка здійснює їх технічне обслуговування.

Пожежні рукави необхідно утримувати сухими, складеними у „гармошку” або подвійну скатку приєднаними до крана та ствола.

Пожежні шафи для розміщення кранів, якщо такі є, слід пломбувати і вони повинні мати отвори для провітрювання. На дверках пожежних шаф із зовнішнього боку необхідно після літерного індексу „ПК” вказати порядковий номер крана та номер телефону виклику пожежної охорони.

Всі приміщення повинні бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами Правил пожежної безпеки, їх слід встановлювати в легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля виходів або виходів з приміщень) таким чином, щоб вони не заважали під час евакуації і була можливість прочитування маркувальних написів на корпусі.

Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

Усі працівники установи повинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

Горище та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів), забороняється застосування для утеплення горищного приміщення легкозаймистих матеріалів.

Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, електрощитових слід утримувати зачиненими. На дверях приміщень повинно бути вказано місцезнаходження ключів від них, доступних для отримання у будь-який час доби. Перевіряти стан вогнезахисної обробки не менше одного разу на рік зі складанням акту перевірки. Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромережі.

У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення, застосування нового технологічного устаткування необхідно дотримуватися

протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного устаткування. Не дозволяється зниження проектних меж вогнестійкості конструкцій та погіршення умов евакуації людей.

Приступати до реконструкції, перепланування приміщень, технологічного переоснащення чи впровадження нової технології дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

У приміщеннях гімназії **забороняється:**

- прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню;
- розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Їх необхідно прибирати в металеві ящики, щільно закривати кришками і після закінчення роботи виділяти з приміщення у спеціально відведені за межами будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються;
- розміщувати склади з наявністю товарів побутової хімії, ЛЗР та ГР, вогненебезпечних матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху тощо), балонів з газом, які відносяться до вибухопожежонебезпечних категорій А та Б.

Кількість та розміри евакуаційних виходів з приміщення, їхні конструкції й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.

При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).

Кожен евакуаційний вихід повинен мати покажчик «вихід».

Не допускається:

- влаштовувати на шляхах евакуаційні пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;
- забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель;
- знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;

- зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових кліток або закладати їх;
- розвішувати у сходових клітинах на стінах стенди, панно тощо.

2.4. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню.

Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускається тільки з письмового дозволу керівника (власника) закладу або особи, яка виконує його обов'язки. Дозвіл на проведення всіх вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт.

До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинитися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт та органів державного пожежного нагляду.

2.5. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту.

Будівля та приміщення повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації (УПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУП) відповідно до вимог чинних нормативних документів. Усі установки мають бути справними, утримуватися в працездатному стані, необхідно забезпечувати такі заходи:

- технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;
- матеріально – технічне (ресурсне) забезпечення з метою безвідмовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтримки і своєчасного відновлення працездатності;
- опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого і чергового персоналу. Організації, яка здійснюють технічне обслуговування, монтаж та налагодження установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт. Приміщення повинно бути обладнане системою протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповідно до вимог будівельних норм. Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за нормами витрати та натиск води.

2.6. Утримання інженерного обладнання

Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні експлуатуватися відповідно до ПУЕ і Правил технічної експлуатації електроустановок (ПТТЕЕ). Електропроводка, розподільні пристрої різного типу, рубильники повинні монтуватися на негорючих основах (тексаліт, гетінакс та інші матеріали).

Розподільні електрощити повинні періодично очищатися від пилу. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть викликати порив, замикання, повинні бути терміново відремонтовані або замінені на інші.

Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клемі встанови номінального струму встанови. Застосування саморобних некаліброваних плавких встанов (запобіжників, дровових перемичок) забороняється. Настільні лампи, вентилятори, телевізори, компютери, радіоприймачі, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні розетки і електрошнури.

Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на рік. Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів. Обігрівання приміщень повинно здійснюватися тільки приладами центрального водяного опалення.

Під час експлуатації побутових кондиціонерів, електроприладів **забороняється:**

- у разі встановлення кондиціонера у віконному отворі використовувати як опорні конструкції рами;
- кустарно переробляти кондиціонери;
- замінювати триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;
- встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках на стінах;
- температура зовнішньої поверхні електроопалювальних приладів у найбільш нагрітому місці в нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 85°C. Нові підключення різних струймоприймачів (електродвигунів, нагрівальних приладів тощо) необхідно проводити з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережі;
- встановленням будь – яких вимикачів або штепсельних роз'єднувачів у мережах аварійного (евакуаційного) освітлення не дозволяється;

- конструкція світильників повинна виключати випадання з них ламп. Світильники з лампами розжарювання повинні мати суцільне силікатне скло, яке їх захищає;
- обгортання електроламп, світильників, ділянок електропроводки папером, тканиною й іншими легкозаймистими матеріалами.

Не дозволяється:

- прокладання електричних проводів і кабелів транзитом через пожежонебезпечні та вибухонебезпечні зони;
- експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;
- залишення під напругою кабелів та проводів з неізольованими струмопровідними жилами;
- застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ, що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок;
- застосування для опалення приміщення нестандартного електронагрівального обладнання або ламп розжарювання;
- підвищення світильників безпосередньо на самопровідні проводи;
- складання горючих матеріалів на відстані 1 метра від електроустаткування та під електрощитами;
- використання побутових електронагрівальних приладів (прасок, чайників, кип'ятильників тощо) без негорючих підставок та в місцях (приміщеннях), де їх застосування не передбачено технологічним процесом або заборонено правилами пожежної безпеки.

2.7. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень, будівель тощо після закінчення роботи.

Після закінчення робочого дня працівники гімназії повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання яким вони користувалися (настільні лампи, друкарські та лічильні машинки, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі тощо).

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні після закінчення роботи повинен оглянути його, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

III. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виникнення пожежі дії працівників школи, залучених до гасіння пожежі, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.

Працівник закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити за телефоном 101 до пожежної частини (при цьому чітко вказати адресу об'єкта, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також свою посаду і прізвище);
- сповістити людей про пожежу, розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей та матеріальних цінностей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;;
- сповістити про пожежу керівника закладу та пожежну охорону установи (за їх наявності);
- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі з використанням наявних у школі вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Керівник закладу або працівник, який його заміщує, якому повідомлено про виникнення пожежі, повинні:

- перевірити, чи викликано пожежні підрозділи;
- здійснювати керівництво за евакуацією людей та гасіння пожежі до прибуття пожежних підрозділів. У разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
- організувати перевірку наявності всіх працівників, евакуйованих з будівлі;
- виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та водо джерел;
- вивести за межі небезпечної зони всіх дітей, працівників та інших осіб, які не беруть участі у евакуації людей та ліквідації пожежі;
- у разі потреби викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
- організувати у разі необхідності відключення електропостачання, зупинити інші заходи, які сприяють поширенню пожежі;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електрострумом;

- організувати евакуацію матеріальних цінностей з небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити, за потреби, їх охорону;

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.

Інструкцію склала в.о. директора закладу:

Ірина ГУГАЙЛО

Інструкцію одержала
завідувач господарством закладу

Неоніла ЗАВАДСЬКА

Ознайомлені: